

Số: 440/2024/TB-BQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty/nhà thầu.

Căn cứ biên bản họp Ban quản trị số 440/2024/BBH-BQT ngày 12/11/2024;

Ban Quản trị nhà chung cư Sapphire Khu đô thị Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội có nhu cầu thay thế phốt làm kín của máy bơm nước cụm máy bơm tòa S3, S4. Kính mời quý Đơn vị/Công ty có quan tâm đến khảo sát, lập dự toán và báo giá theo các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt phốt làm kín của máy bơm nước cụm máy bơm tòa S3, S4.

2. Nguồn kinh phí: Quỹ bảo trì.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 15 ngày.

5. Yêu cầu kỹ thuật đối với mặt hàng cung cấp: Xem phụ lục.

6. Hồ sơ chào giá: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao); Bảng chào giá đầy đủ theo mẫu tại phụ lục (hồ sơ đặt trong phong bì được niêm phong kín).

7. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ chào giá:

• Hồ sơ chào giá vui lòng gửi về: Lễ tân tòa S4, Nhà chung cư Sapphire, KĐT Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

• Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h00 ngày 13/11/2024 đến 18h30 ngày 18/11/2024. Thời gian mở chào giá: 21h00 ngày 18/11/2024.

Mọi thông tin xin liên hệ:

- Ông Cao Tiến Nam – Trưởng BQT – SĐT: 0983832298
- Ông Trần Văn Lâm – Thành viên BQT – SĐT: 0961005566
- Ông Nguyễn Đình Hiếu – Thành viên BQT – SĐT: 0973312591
- Ông Nguyễn Tiến Đạt – Thành viên BQT – SĐT: 0917378558
- Ông Nguyễn Trung Hiếu – Thành viên BQT – SĐT: 0328593989

Email: bqtsapphiregmc@gmail.com

Nơi nhận:

- Các công ty/nhà thầu;
- Website;
- Bảng tin/zalo cư dân;
- Lưu: PL-KT.

**TM. BAN QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN**



Cao Tiến Nam

Phụ lục
BẢN YÊU CẦU CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số: ~~444~~ /2024/TB-BQT ngày 11 tháng 11 năm 2024)

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt phốt làm kín của máy bơm nước cụm máy bơm tòa S3, S4.

2. Đặc điểm kỹ thuật của cụm máy bơm tòa S3, S4:

TT	Tên thiết bị và thông số kỹ thuật chính	ĐVT	Số lượng
1	Máy bơm nước - Động cơ ABB: + Loại: EIHX280SMB4; + Điện áp: 3 pha 400V/50Hz±10%; + Công suất: 75kW; + Tốc độ: 1475 vòng/phút. - Đầu bơm Wilo: + Loại: 100/125 IPB x 6 CHR; + Lưu lượng: 90 m ³ /h; + Cột áp: 175 m; + Tốc độ: 1475 vòng/phút.	Cái	2

3. Phạm vi công việc:

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Bộ phốt làm kín cho đầu bơm Wilo Type: 100/125 IBP 75kW	Bộ	4		
2	Nhân công tháo lắp phốt, kiểm tra, chạy máy	Máy	2		
	Cộng:				
	Thuế VAT:				
	Tổng cộng:				

5. Yêu cầu về bảo hành: bảo hành tối thiểu 6 tháng.

6. Yêu cầu về điều khoản thanh toán: Thanh toán 100% sau khi hoàn thành lắp đặt nghiệm thu.

7. Thời gian hiệu lực của báo giá: 30 ngày.

8. Thời gian khảo sát: Từ 8h00 ngày 13/11/2024 đến 18h00 ngày 17/11/2024.

